

21428

STANDARDIZACIJA

Bilten

JUGOSLOVENSKOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU

4

APRIL

1966.

BEOGRAD

Izdavač:

JUGOSLOVENSKI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU
Beograd
Cara Uroša 54

Odgovorni urednik
inž. Slavoljub Vitorović

Štampa:
BEOGRADSKI GRAFIČKI ZAVOD
Beograd

STANDARDIZACIJA

BILTEN JUGOSLOVENSKOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU

B E O G R A D


APRIL — 1966.

S T R A N A 1 — 22

SADRŽAJ

	<i>Strana</i>
XIII plenarno zasedanje Tehničkog komiteta ISO/TC 45-Guma	3
Predlog standarda: Termoplastične izolacije i plaštevi električnih provodnika i kablova	6
Predlog standarda: Grla za sijalice. Granične mere metričkog navoja za nazuvicu	8
Predlog standarda: Grla za sijalice. Granične mere cevnog navoja za nazuvicu	9
Predlog standarda: Grla za sijalice. Granična merila za proveravanje metričkog navoja za nazuvicu	11
Predlog standarda: Grla za sijalice. Granična merila za proveravanje cevnog navoja za nazuvicu	12
Izmene i dopune Propisa o kvalitetu stočne htane (PK-E4)	14
Anotacija predloge iz oblasti:	
— proizvodnje kuhinjskog nameštaja	16
— tekstilne industrije	16
— boja, lakova i njima sličnih proizvoda	17
— proizvodnje lovačke municije	17
— proizvodnje četaka i kistova	17
— proizvodnje poljoprivrednih traktora	17
— grafičkih simbola za promenljivosti, otpornike, delove elektronskih cevi i usmeraća	18
— elektrotehnike	18
— proizvodnje vozila unutrašnjeg transporta	18
Informacija o jugoslovenskim standardima za nameštaj	19
Medunarodna standardizacija:	
a) primljena dokumentacija	20
b) kalendar zasedanja	21





XIII PLENARNO ZASEDANJE TEHNIČKOG KOMITETA ISO/TC 45 — GUMA —

Tehnički komitet za gumu Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO/TC 45 održao je XIII plenarno zasedanje u Budimpešti u vremenu od 4. do 9. oktobra 1965. godine. Učestvovalo je 143 delegata iz 19 zemalja.

Od zemalja članica ISO/TC 45, i to aktivnih članova prisustvovali su delegati: Austrije (1), Bugarske (2), Engleske (22), Francuske (16), Holandije (9), Italije (5), Indije (3), Kanade (1), Mađarske (27), Nemačke (15), Poljske (3), SAD (17), Švajcarske (2), Švedske (7) i Čehoslovačke (5); a od zemalja posmatrača delegati: Irana (2) i Jugoslavije (2).

Brojke u zagradi označavaju broj delegiranih stručnjaka.

Na ovom sastanku takođe su bili prisutni posmatrači: Međunarodnog instituta proizvođača sintetičkog kaučuka (International Institute of synthetic Rubber Producers) i Međunarodnog biroa za istraživanje i razvoj prirodnog kaučuka (International Rubber Research and Development Board).

Održane su plenarne sednice, sastanci šefova delegacija i sastanci 13 radnih grupa.

Na ovim sastancima razmatrane su metode ispitivanja svih vrsta lateksa, sirovi kaukuč i vulkanizirana guma, kao i niz proizvoda, uključivo cevi, gumena obuća, gumirani tekstil i penasta guma.

Započet je rad na pripremanju specifikacija za razne tipove sintetičkog kaučuka, u prvom redu za SBR.

Po radnim grupama učinjeno je sledeće:

Radna grupa A — Hemijska ispitivanja

Ova radna grupa donela je 16 rezolucija.

Sledećih 6 dokumenata posle usvajanja u radnoj grupi cirkulisaće kao nacrti predloga:

- Određivanje čađi u vulkanizovanoj gumi metodom pirolize
- Određivanje pepela u gumi
- Određivanje ostatka čađi na situ
- Uzimanje uzoraka čađi iz isporuka u rasutom stanju
- Uzimanje uzoraka čađi iz isporuka u bačvi
- Uzimanje uzoraka čađi iz isporuka u pakovanjima

Sledećih 6 dokumenata posle usvajanja u radnoj grupi cirkulisaće kao predlozi preporuka:

- Nasipna težina čađi u obliku zrna
- Isparljive materije u čađi
- Sadržaj pepela u čađi
- Ukupan sumpor u čađi
- Finoča čađi u obliku zrna

Posle izvršenih laboratorijskih ispitivanja biće razaslan nacrt predloga:

- Određivanje cinkoksida u gumi

Kao drugi nacrt predloga cirkulisaće:

- Određivanje rastvorljivog ekstrakta u gumi

Radna grupa treba da revidira sledeće dve ISO preporuke:

R 248 — Određivanje lako isparljivih materija u sirovom prirodnom kaučuku.

R 249 — Određivanje stranih materija u sirovom prirodnom kaučuku.

Radna grupa B — Lateks

Ova radna grupa usvojila je 4 dokumenta za nacrte predloga i to:

- Merenje površinske napetosti SBR i NR lateksa

- Merenje viskoziteta SBR i NR lateksa
- Merenje mehaničke postojanosti SBR i NR lateksa
- Određivanje sadržaja vezanog stirena u SBR lateksu, kada je % stirena ispod 50%

Radna grupa C — Nevulkанизovani kaučuk

Ova, po obimu poslova najveća radna grupa, na zasedanju se podelila i radila je u podgrupama i to:

- a) za prirodni kaučuk,
- b) za sintetički kaučuk i
- c) za čađ.

U toku rada usvojena su sledeća 3 nacrti predloga sa područja prirodnog kaučuka:

- Postupak sečenja bala iz prirodnog kaučuka
- Uzimanje i pripremanje uzorka prirodnog i sintetičkog kaučuka (revizija preporuke R 250).
- Tehnički uslovi za prirodan kaučuk

Prihvaćeno je da se čađ ubuduće ispituje u smesi na bazi SBR, a ne na bazi prirodnog kaučuka kao do sada. Za predlog sastava smese za praktično ispitivanje SBR-a glasalo je 9 delegata, a 4 delegata glasalo je protiv (SAD, Nemačka, Švedska i Indija).

Jedna od važnih konstatacija bila je uloga »vulkametra«, umesto dijagrama raskidna jačina — istezanje, već u bliskoj budućnosti.

Radna grupa D — Fizikalne osobine

Ova radna grupa dala je sledeća 2 nacrti predloga:

- Propustljivost gasova
- Tvrdoća jako tvrdih guma

Predlog preporuke broj 613 — Krtost, cirkulisaće kao drugi predlog ISO preporuke.

Prihvaćen je predlog ISO preporuke 742 — Tvrdoća vulkanizirane gume, koji će biti podnet Savetu na usvajanje kao ISO-preporuka.

Radna grupa E — Viskoelastične osobine

Ova radna grupa usvojila je predlog preporuke »Određivanje odbojne elastičnosti pomoću klatna po Lupkeu«, kao i nacrt predloga »Ispećivanje sabijanjem (kompresijom) na niskim temperaturama«.

Pored ovoga radna grupa se dogovorila o više međulaboratorijskih ispitivanja.

Radna grupa F — Degradaciona ispitivanja

Ova radna grupa prihvatala je sledeće predloge preporuka:

- Ispećivanje otpornosti prema ozonu
- Ispećivanje ubrzanog starenja (revizija preporuke R 188)

Takođe su usvojene revizije navedenih preporuka koje će biti objavljene kao nacrti predloga:

R 132 — Određivanje otpornosti na prskanje pri savijanju vulkanizovane prirodne i sintetičke gume (načinom De Mattia)

R 133 — Određivanje rascepne sile vulkanizovane prirodne i sintetičke gume (načinom De Mattia)

Radna grupa G — Električna ispitivanja i ispitivanje ebonita

Ova radna grupa preradila je nacrte predloga koji će cirkulisati kao predlozi ISO preporuka:

- Ispećivanje zatezne čvrstoće ebonita
- Ispećivanje pritisne čvrstoće ebonita
- Ispećivanje čvrstoće preloma ebonita

Radna grupa H — Savitljivi čelijski materijal

Ova radna grupa prihvatala je nacrte predloga:

- Trajna deformacija savitljivog čelijskog materijala
- Specifična težina savitljivog čelijskog materijala
- Zatezna čvrstoća savitljivog čelijskog materijala

Način merenja dimenzija uzorka savitljivog čelijskog materijala usvojen je sa važnošću posle pismenog pristanka članova radne grupe.

Radna grupa J — Klasifikacija vulkanizovane gume

Ova radna grupa prihvatile je predlog ISO - preporuke za specifikacije čvrstih vulkanizata, na bazi dokumenta 45 N 885.

Radna grupa K — Gumena creva

Ova radna grupa usvojila je sledeće nacrte predloga:

- Žicom pojačano hidraulično crevo
- Crevo za vodu
- Crevo za zrak (za manji radni pritisak, do 10 kp/cm²)
- Crevo za raspršivanje u poljoprivredi

Nacrt predloga — Crevo za acetilen i kiseonik — biće objavljen posle prihvatanja od strane ISO/TC 44.

Radna grupa L — Terminologija

Ova radna grupa usvojila je predlog preporuke:

- Osnovni izrazi u industriji gume

Takođe su usvojeni nacrti preporuka:

- Nomenklatura sintetičkih elastomera i lateksa
- Nomenklatura čelijskih proizvoda

Radna grupa M — Razni proizvodi

Ova radna grupa usvojila je sledeće nacrte predloga:

- Gumeni prstenovi za azbest-cementne cevi za vodu
- Gumeni prostirači
- Raskidna jačina i izduženje gumiranog tekstila
- Određivanje athezije između gumiranog nanosa i tekstila
- Veštačko starenje gumiranog tekstila
- Ispitivanje propustljivosti vode gumiranog tekstila

Radna grupa N — Gumena obuća

Osnova za diskusiju ove radne grupe bio je dokument br. 17 — Industrijska gumena obuća, u kome su izvršene sledeće izmene:

a) za ispitivanje propustljivosti za sve vrste industrijske obuće prihvaćen je pritisak zraka 0,15 kp/cm²;

b) usvojene su niže navedene minimalne vrednosti savijanja za lice obuće:

Debljina u mm	Konfekcionirana obuća (lepljena)	Presovana obuća
do uključivo 2 mm	125 000	75 000
preko 2 mm do uključivo 2,25 mm	110 000	50 000
preko 2,25 mm	90 000	40 000

c) prihvaćeno je da se održe dosadašnje minimalne debljine donova i peta prema dokumentu br. 17 sa napomenom »Ako se debljina povećava preko specificiranog minimuma u određenom procentu, raskidna jačina i istezanje mogu biti takođe smanjeni u istom procentu»;

d) nemačka delegacija predložila je da se dokument dopuni sa ispitivanjem athezije tekstila i gume; kao metodu predložila je ISO preporuku R 36, a za minimalne vrednosti 3 kp/cm².

Po pitanju zaštitne obuće (dokument br. 18) sačekaće se izveštaj ISO/TC 94 o ispitivanju udarne čvrstoće čeličnih kapni.

Vreme i mesto sledećeg zasedanja nije ugovoren. Pozivi postoje za Prag (ČSSR) za jesen 1966. godine, i za Moskvu (SSSR) za jun 1967. godine.

Dr inž. Mihajlo Nadaš

Predlog br. 6258

**TERMOPLASTIČNE IZOLACIJE I PLAŠTEVI
ELEKTRIČNIH PROVODNIKA I KABLOVA**

J U S
N. C0. 195

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

1 Predmet standarda

Ovaj standard propisuje vrste termoplastičnih izolacija i plašteva energetskih i telekomunikacionih provodnika i kablova.

Ukoliko u pojedinačnim standardima za kablove i provodnike nije drukčije određeno, vrste termoplastičnih izolacija i plašteva moraju biti u skladu sa odredbama ovog standarda.

2 Opseg standarda

Ovim standardom obuhvaćeni su sledeći termoplastični materijali:

- mešavine polivinilchlorida, omešivača, stabilizatora i drugih sastojaka — oznaka P,
- mešavine polietilena, antioksidanata, eventualno čađi i poliizobutilena — oznaka E.

3 Vrste termoplastičnih izolacija i plašteva

Vrste termoplastičnih izolacija i plašteva, kao i njihove osobine, propisani su u tabelama 1 i 2.

4 Proveravanje osobina

Osobine propisane ovim standardom proveravaju se postupcima utvrđenim u JUS N.C0.030.

Tabela 2

Oznaka vrste	Specifična težina najviše p/cm ³	Indeks fluidnosti MFI najviše g/10 min	Sadržaj poliizobutilena najviše %	Sadržaj čađi najviše %
EI 1	—	0,6	—	2,5
EI 2	—	2,0	—	—
EI 3	—	0,6	—	—
EP 1	0,930	0,6	—	2,5
EP 2	0,930	0,6	12	2,5

Tabela 1

Primena	Zatezna čvrstoća			Izdajuženje			Starenje u komori sa vazduhom	Skupljanje 150°C 100°C	Otpornost prema gorenju	Otpornost prema niskim temperaturama	Postojačnost prema jednom smernom naponu posle	Radna temperatura max °C						
	Označka vrste	Pre starjenja		Posle starjenja u komori sa vazduhom		Pre starjenja												
		min kp/cm ²	max kp/cm ²	min %	max %	min %	max %											
PI 1	125	125	20	125	125	20		4	—	—	—5	10×24	—					
PI 2	100	100	20	150	150	20		4	—	—	—20	10×24	—					
PI 3	150	150	20	100	100	20		4	—	—	—5	10×24	10 ¹²					
Izolacija																		
EI 1	100	100	—	250	250	—		—	—	—	—	—	—					
EI 2	75	75	—	250	250	—		—	—	—	—	—	—					
EI 3	105	105	—	250	250	—		—	—	—	—	—	—					
Plaštevi																		
PP 1	125	125	20	125	125	20		—	—	—	—5	—	—					
PP 2	100	100	20	150	150	20		—	—	—	—10	—	—					
EP 1	105	105	—	250	250	—		—	—	—	—	—	—					
EP 2	110	110	—	250	250	—		—	—	—	—	—	—					

Predlog br. 6259

Grla za sijalice
GRANIČNE MERE METRIČKOG NAVOJA
ZA NAZUVICU

J U S
N.E3.040

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.


Ovaj standard je u skladu sa predlogom preporuke Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za grla sa navojem i propisima CEE, publikacija 25, izdanje 1963. god.

1 Predmet standarda

Ovaj standard propisuje granične mere metričkog navoja s trouglastim ISO-profilom koji se primenjuje na nazuvici i u otvoru za nazuvicu na grlima za sijalice.

2 Profil navoja


Osnovni profil navoja prikazan je na sl. 1



Slika 1

3 Granične mere

3.1 Granične mere navoja na nazuvici, prikazane na slici 2, propisane su u tabeli 1.



Slika 2

Tabela 1

Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	d		d ₂		d ₁
		najveća	najmanja	najveća	najmanja	najveća
M 10 × 1	1	10,000	9,800	9,350	9,238	8,917
M 13 × 1	1	13,000	12,800	12,350	12,190	11,917

3.2 Granične mere navoja u otvoru za nazovicu, prikazane na sl. 2, propisane su u tabeli 2.

Tabela 2

Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	D		D ₂		D ₁	
		najmanja	najveća	najmanja	najveća	najmanja	najveća
M 10×1	1	10,000	9,462	9,350	9,117	8,917	
M 13×1	1	13,000	12,510	12,350	12,117	11,917	

4 Proveravanje

Ispravnost navoja na nazovicu i u otvoru za nazovicu proverava se graničnim merilima »ide« i »ne ide«, prema JUS N.E3.042.

Veza sa drugim standardima:

JUS N.E3.005 — Grla za sijalice sa navojem. Tehnički propisi za izradu

JUS N.E3.050 — Bajonet-grla za sijalice. Tehnički uslovi i ispitivanja

JUS N.E3.042 — Grla za sijalice. Granična merila za proveravanje metričkog navoja za nazovicu

DK 621.882.082

Predlog br. 6260

Grla za sijalice
GRANIČNE MERE CEVNOG NAVOJA
ZA NAZUVICU

J U S
N.E3. 041

Krajanji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.


Ovaj standard je u skladu sa predlogom preporuke Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za grla sa navojem i propisima CEE, publikacija 25, izdanje 1963. god.

1 Predmet standarda

Ovaj standard propisuje granične mere cevnog navoja koji se primenjuje na nazovicu i u otvoru za nazovicu na grlima za sijalice.

2 Profil navoja

Osnovni profil navoja prikazan je na sl. 1.




$$\begin{aligned} H &= 0,960491 \text{ P} \\ 1/6H &= 0,160082 \text{ P} \\ 2/3H &= 0,640327 \text{ P} \\ R &= 0,137329 \text{ P} \end{aligned}$$

Slika 1

3] Granične mere

3.1 Granične mere navoja na nazuvici, prikazane na sl. 2, propisane su u tabeli 1.



Slika 2

Tabela 1

Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	d		d ₂		d ₁	
		najveća	najmanja	najveća	najmanja	najveća	najmanja
R 3/8''	1,337 ¹⁾	16,662	16,412	15,806	15,681	14,950	14,794

¹⁾ ili 19 koraka na 1 inč.

3.2 Granične mere navoja u otvoru za nazovicu, prikazane na sl. 2, propisane su u tabeli 2.

Tabela 2

Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	D		D ₂		D ₁	
		najmanja	najveća	najmanja	najveća	najveća	najmanja
R 3/8''	1,337 ¹⁾	16,662	15,931	15,806	15,395	14,950	

¹⁾ ili 19 koraka na 1 inč.

4 Proveravanje

Ispravnost navoja na nazuvici i u otvoru za nazovicu proverava se graničnim merilima »ide« i »ne ide« prema JUS N.E3.043.

Veza sa drugim standardima:

JUS N.E3.005 — Grla za sijalice sa navojem. Tehnički propisi za izradu

JUS N.E3.050 — Bajonet-grla za sijalice. Tehnički uslovi i ispitivanja

JUS N.E3.043 — Grla za sijalice. Granična merila za proveravanje cevnog navoja za nazovicu

Predlog br. 6261

Grla za sijalice
GRANIČNA MERILA ZA PROVERAVANJE
METRIČKOG NAVOJA ZA NAZUVICU

J U S
N. E3.042

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovaj standard je u skladu sa predlogom preporuke Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za grla sa navojem i propisima CEE, publikacija 25, izdanje 1963. god.


1 Predmet standarda

Ovaj standard propisuje mere i tolerancije graničnih merila »ide« i »ne ide« kao i način proveravanja ispravnosti metričkog navoja na nazuvici i navoja u otvoru za nazuvicu na grlima za sijalice.

2 Mere i tolerancije


- 2.1 Mere i tolerancije graničnih merila »ide« i »ne ide« za navoj na nazuvici, prikazanih na sl. 1. i 2., kao i dozvoljena istrošenost merila propisane su u tabeli 1.

IDE



Slika 1

NE IDE



Slika 2

Tabela 1


Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	Granično merilo „ide“		Granično merilo „ne ide“		Dozvoljena istrošenost merila
		d ₂	d ₁	d		
M 10×1	1	9,350 } - 0,012 } - 0,020	8,917 ± 0,004	9,800 ± 0,004	0,012	
M 13×1	1	12,350 } - 0,012 } - 0,020	11,917 ± 0,004	12,800 ± 0,004	0,012	

Napomena: Isprekidane linije na sl. 1 i 2 predstavljaju osnovni profil navoja prema JUS N.E3.040.


- 2.2 Mere i tolerancije graničnih merila »ide« i »ne ide« za navoj u otvoru za nazuvicu, prikazanih na sl. 3. i 4., kao i dozvoljena istrošenost merila, propisane su u tabeli 2.

IDE



Slika 3

NE IDE



Slika 4

Tabela 2

Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	Granično merilo „ide“		Granično merilo „ne ide“ D ₁	Dozvoljena istrošenost merila
		D ₂	D		
M 10×1	1	9,350	$\left. \begin{array}{l} +0,012 \\ +0,020 \end{array} \right\}$	$10,000 \pm 0,004$	$9,117 \pm 0,004$
M 13×1	1	12,350	$\left. \begin{array}{l} +0,012 \\ +0,020 \end{array} \right\}$	$13,000 \pm 0,004$	$12,117 \pm 0,004$

Napomena: Isprekidane linije na sl. 3 i 4 predstavljaju osnovni profil navoja prema JUS N.E3.040.

3 Proveravanje

Navoj na nazuvici, odnosno u otvoru za nazuvicu, je ispravan:

- ako granično merilo »ide« može lako da se navrne na nazuvicu po celoj dužini navoja, odnosno da se uvrne u otvor za nazuvicu i da prođe skroz; u sumnjivim slučajevima, granično merilo se može navrtati, odnosno uvrтati, obrtnim momentom od 0,5 N. m;
- ako granično merilo »ne ide« ne može da klizi preko navoja na nazuvici, odnosno ne ulazi u otvor za nazuvicu.

Veza sa drugim standardima:

JUS N.E3.005 — Grla za sijalice sa navojem. Tehnički propisi za izradu

JUS N.E3.050 — Bajonet-grla za sijalice. Tehnički uslovi i ispitivanja

JUS N.E3.040 — Grla za sijalice. Granične mere metričkog navoja za nazuvicu

DK 621.882:621.753.3

Predlog br. 6262

Grla za sijalice
GRANIČNA MERILA ZA PROVERAVANJE
CEVNOG NAVOJA ZA NAZUVICU

J U S
N.E3.043

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovaj standard je u skladu sa predlogom preporuke Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za grla sa navojem i propisima CEE, publikacija 25, izdanje 1963. god.


1 Predmet standarda

Ovaj standard propisuje mere i tolerancije graničnih merila »ide« i »ne ide« kao i način proveravanja ispravnost cevnog navoja na nazuvici i u otvoru za nazuvicu na grlima za sijalice.

2 Mere i tolerancije

- 2.1 Mere i tolerancije graničnih merila »ide« i »ne ide« za navoj na nazuvici, prikazanih na sl. 1 i 2, kao i dozvoljena istrošenost merila, propisane su u tabeli 1.

IDE



Slika 1

NE IDE



Slika 2

Tabela 1

Mere u mm


Oznaka navoja	Korak navoja P	Granično merilo „ide“		Granično merilo „ne ide“ d	Dozvoljena istrošenost merila
		d ₂	d ₁		
N 3/8"	1,337 ¹⁾	15,806 + 0 - 0,020	14,950 + 0 - 0,018	16,412 + 0 - 0,008	0,005

¹⁾ ili 19 koraka na 1 inč.

Napomena: Isprekidane linije na sl. 1 i 2 predstavljaju osnovni profil cevnog navoja prema JUS N.E3.041.


2.2 Mere i tolerancije graničnih merila »ide« i »ne ide« za navoj u otvoru za nazuvicu, prikazanih na sl. 3 i 4, propisane su u tabeli 2.

IDE



Slika 3

NE IDE



Slika 4

Tabela 2

Mere u mm

Oznaka navoja	Korak navoja P	Granično merilo „ide“		Granično merilo „ne ide“ D ₁	Dozvoljena istrošenost merila
		D ₂	D		
R 3/8"	1,337 ¹⁾	15,806 + 0,005 + 0,018	16,662 + 0,018 + 0,005	15,395 + 0,008 - 0	0,005

¹⁾ ili 19 koraka na 1 inč.

Napomena: Isprekidane linije na sl. 3 i 4 predstavljaju osnovni profil cevnog navoja prema JUS N.E3.041.

3 Proveravanje

Navoj na nazuvici, odnosno u otvoru za nazuvicu, je ispravan:

— ako granično merilo »ide« može lako da se navrne na nazuvicu po celoj dužini navoja, odnosno da se uvrne u

u otvor za nazuvicu i da prođe skroz; u sumnjivim slučajevima, granično merilo se može navrtati, odnosno uvrtati, obrtnim momentom od 0,5 N.m;

— ako granično merilo »ne ide« ne može da klizi preko navoja na nazuvici, odnosno ne ulazi u otvor za nazuvicu.

Veza sa drugim standardima:

JUS N.E3.005 — Grla za sijalice sa navojem. Tehnički propisi za izradu

JUS N.E3.050 — Bajonet-grla za sijalice. Tehnički uslovi i ispitivanja

JUS N.E3.041 — Grla za sijalice. Granične mere cevnog navoja za nazuvicu

**REŠENJEM JUGOSLOVENSKOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU („SLUŽBENI LIST SFRJ“
BR. 57/65) DONETE SU SLEDEĆE:**

**IZMENE I DOPUNE
Propisa o kvalitetu stočne hrane (PK-E4)**

U propisima o kvalitetu stočne hrane PK-E4, koji su sastavni deo Rešenja o Propisima o kvalitetu stočne hrane (»Službeni list SFRJ«, br. 42/64), vrše se sledeće izmene i dopune:

1) U članu 53. tačka 2) reči »7,5% pepela« zamenjuju se rečima »9% pepela«.

2) U članu 74. tačka 3) reči »9% masti« zamenjuju se rečima »10% masti«.

3) U članu 75. brišu se zarez i reči »a ukoliko sadrži preko 29% kalcijumfosfata samo pod nazivom »sirovo koštano brašno«.

Ovom članu dodaje se nov stav koji glasi »Odredbe tačke 1) i 2) člana 74. ovih propisa odnose se i na mesno koštano brašno, a odredbe tačke 3) ovoga člana samo u pogledu sadržaja vode, masti i soli«.

4) U članu 90, tačka 2) reči »otvora 2 mm« zamenjuju se rečima »otvora 0,4 mm«.

5) U članu 92. iza tačke 2) dodaje se nova tačka 3) koja glasi:

»3) da je tako usitnjeno da kroz kvadratne otvore sita veličine 1 mm prolazi 98% brašna«.

6) U članu 94, tačka 2), reči »otvora 0,05 mm« zamenjuju se rečima »otvora 0,09 mm«.

7) U članu 97, stav 1, reč »dizinfikovane« briše se.

8) Član 98. menja se i glasi:

»Mleko u prahu pakuje se u najmanje trostrukе natron-vreće sa polietilenskim uloškom ili u burad i kutije sa polietilenskim uloškom. Riblje brašno se pakuje u nove jutane vreće ili u najmanje trostrukе natron-vreće. Stočni kvasac se pakuje u najmanje trostrukе natron-vreće.«

9) U članu 99, stav 1, posle reči »leguminoza« briše se zarez i dodaju reči »kao i uvezena hraniva«.

10) U članu 106, stav 2. menja se i glasi: »Aditivi, u smislu ovih propisa, su antibiotici, antioksidansi, emulgatori, boje, koksidiostatici, antihelmintici, mirisi i encimi.«

11) U članu 115, stav 2, posle reči »vitamini« brišu se zarez i reči »antibiotici i emulgatori« i zamenjuju rečima »i dozvoljeni aditivi.«

12) U članu 119, stav 1, reč »antibiotika« zamenjuje se rečima »dozvoljenih aditiva.«

13) U članu 120. stav 1. menja se i glasi:

»Krmna smeša za prasad je proizvod dobiven mešanjem žita, sporednih proizvoda prerade žita mlinске industrije, uljanih sačmi i pogača, hraniča životinjskog porekla, brašna od luterke (do 5%) i srodnih hraniva, masti, vitamina, mineralnih materija i dozvoljenih aditiva.«

14) U članu 129. stav 1, reči »najmanje 40% proteina, od čega najmanje 50% proteina životinjskog porekla« zamenjuju se rečima »najmanje 35% proteina, od čega najmanje 40% proteina životinjskog porekla«.

15) Član 130. menja se i glasi:

»Krmne smeše za ishranu goveda stavljuju se u promet kao potpune (kompletne) krmne smeše i kao dopunske belančevinske krmne smeše za goveda.

Potpune krmne smeše za ishranu goveda su:

- 1) krmna smeša — zamena mleka za rano odbijanje teladi;
- 2) krmna smeša za rano odlučenu telad (starter smeša);
- 3) krmna smeša za telad;
- 4) krmna smeša za junad;

5) krmna smeša za krave muzare (sa najmanje 12% proteina i sa najmanje 18% proteina).

Dopunske belančevinske krmne smeše za ishranu goveda su:

- 1) dopunska belančevinska krmna smeša za goveda, sa najmanje 25% proteina;
- 2) dopunska belančevinska krmna smeša za goveda, sa najmanje 32% proteina.

16) U članu 132, tačka 1. menja se i glasi:

»1) da sadrži najmanje 24% proteina i 10% masti;«

17) U članu 133, stav 1, posle reči »vitamina« briše se tačka, stavlja zarez i dodaju reči »kao i masti, kvasca i dozvoljenih aditiva«.

18) Naslov ispred člana 134. »b — Dopunske krmne smeše za ishranu goveda« briše se, a podnaslov »1. Dopunska krmna smeša za telad« menja se i glasi: »3. Krmna smeša za telad«.

19) U članu 134. reč »dopunska« na početku stava 1. briše se. U istom stavu reči »kao dopunska hrana« zamenjuju se rečima »kao dopuna«.

20) Podnaslov ispred člana 135. »2. Dopunska krmna smeša za junad« menja se i glasi: »4. Krmna smeša za junad«, a reč »dopunska« na početku stava 1. ovoga člana briše se. U stavu 1. ovoga člana reči »kao dopunska hrana« zamenjuju se rečima »kao dopuna«.

21) Podnaslov ispred člana 136: »3. Dopunska krmna smeša za krave muzare, sa 12% proteina« zamenjuje se sa rečima »5. Krmna smeša za krave muzare, sa najmanje 12% proteina«, a reč »dopunska« na početku stava 1. ovog člana briše se.

22) Podnaslov ispred člana 137. »4. Dopunska krmna smeša za krave muzare, sa 18% proteina« menja se i glasi: »6. Krmna smeša za krave muzare, sa najmanje 18% proteina«, a u članu 137 reči: »dopunska krmna smeša za krave muzare visoke mlečnosti« zamenjuju se rečima »krmna smeša za krave muzare«.

23) Ispred člana 138. stavlja se nov naslov »b — Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda«, a podnaslov ispred ovog člana »5. Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda, sa 25% proteina« menja se i glasi: »1. Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda, sa najmanje 25% proteina«.

U članu 138, stav 1, reči »Dopunska belančevinska krmna smeša« zamenjuju se rečima »Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda sa 25% proteina«.

U istom članu, stav 2, reči »12% seluloze i 12% pepela«, zamenjuju se rečima »15% celuloze i 14% pepela«.

24) Podnaslov ispred člana 139. »6. Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda, sa 35% proteina« menja se i glasi »2. Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda, sa najmanje 32% proteina«.

Član 139. menja se i glasi: »Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda je proizvod dobijen od sirovina iz stava 1. člana 138. i mora da sadrži najmanje 32% proteina, a ne sme da sadrži više od 12% vode, 15% celuloze i 14% pepela«.

25) U članu 143, stav 2, reči »20% proteina životinjskog porekla« zamenjuju se rečima »15% proteina životinjskog porekla«.

26) U članu 144, stav 1, posle reči »pogača« dodaje se reč »žita«.

27) U članu 145, stav 1, reči »i antibiotika« zamenjuju se rečima »i dozvoljenih aditiva«.

U stavu 2. ovog člana reči »najmanje 45% proteina, od čega 50% proteina životinjskog porekla« zamenjuju se rečima »najmanje 40% proteina, od čega najmanje 40% proteina životinjskog porekla«.

28) U članu 146, stav 2, reči »najmanje 22% proteina« zamenjuju se rečima »30% proteina«.

29) U članu 150. tačka 1) reči »i krmne smeše za rano odbijanje prasadi (prestarter-smeša)« brišu se.

Tačka 2) ovog člana menja se i glasi:

»2) da čestice krmne smeše za rano odbijanje prasadi (prestarter-smeša) i krmne smeše za rano odlučenu prasad i telad (starter-smeša) prođu kroz kvadratne otvore sita dužine strana 1,6 mm sa navjiše 2% ostatka«.

**ANOTACIJA
PREDLOGA ZA REVIZIJU JUGOSLOVENSKOG STANDARDA
ZA KUHINJSKI NAMEŠTAJ**

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. jul 1966.

Ovim se stavlja na javnu diskusiju predlog za reviziju jugoslovenskog standarda za kuhinjski sto i to:

Predlog br. 6264 Kućni nameštaj — kuhinjski sto..... **JUS D.E2.025**

Predlog za reviziju podnelo je Preduzeće drvne industrije »Konjuh«, Živinice. Predlog je razmotren u Stručnoj komisiji koja ga je usvojila sa dopunom.

Predlog revizije je umnožen i razaslan većem broju zainteresovanih privrednih organizacija i ustanova.

I ostali zainteresovani mogu predlog dobiti naknadno na zahtev upućen Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju, Beograd, Cara Uroša 54, pošt. fah 933.

**ANOTACIJA
PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI TEKSTILNE INDUSTRIJE**

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Jugoslovenski zavod za standardizaciju stavlja na javnu diskusiju sledeće predloge standarda iz oblasti tekstilne industrije:

Predlog br. 6265 Sistem veličina i oznaka za mušku pletenu odeću **JUS F.D0.010**

Predlog br. 6266 Sistem veličina i oznaka za dečiju mušku pletenu odeću **JUS F.D0.011**

Predlog br. 6267 Sistem veličina i oznaka za žensku pletenu odeću **JUS F.D0.012**

Predlog br. 6268 Sistem veličina i oznaka za dečiju žensku pletenu odeću **JUS F.D0.013**

Predlog br. 6269 Muške pletene majice. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.001**

Predlog br. 6270 Muške pletene potkošulje. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.002**

Predlog br. 6271 Muške pletene gaće. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.003**

Predlog br. 6272 Dečije muške pletene majice. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.030**

Predlog br. 6273 Dečije muške pletene potkošulje. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.031**

Predlog br. 6274 Dečije muške pletene gaće. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.032**

Predlog br. 6275 Ženski pleteni kombinezoni. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.060**

Predlog br. 6276 Ženske pletene spavaćice. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.061**

Predlog br. 6277 Ženske pletene gaćice. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.062**

Predlog br. 6278 Dečije ženske pletene spavaćice. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.101**

Predlog br. 6279 Dečije ženske pletene gaćice. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.102**

Predlog br. 6280 Muški pleteni puloveri. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.150**

Predlog br. 6281 Muški pleteni džemperi. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.151**

Predlog br. 6282 Muški pleteni prsluci. Veličine i kvalitet izrade. **JUS F.D5.152**

Predlog br. 6283 Dečiji muški pleteni puloveri. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.200**

Predlog br. 6284 Dečiji muški pleteni džemperi. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.201**

Predlog br. 6285 Ženske pletene bluze. Veličine i kvalitet izrade. **JUS F.D5.250**

Predlog br. 6286 Ženske pletene jakne. Veličine i kvalitet izrade. **JUS F.D5.251**

Predlog br. 6287 Ženski pleteni puloveri. Veličine i kvalitet izrade **JUS F.D5.252**

Predlog br. 6288	Dečije ženske pletene bluze. Veličine i kvalitet izrade	JUS F.D5.300
Predlog br. 6289	Dečije ženske pletene jakne. Veličine i kvalitet izrade	JUS F.D5.301

Citirani predlozi su umnoženi i dostavljeni na mišljenje proizvođačima i korisnicima.

Interesenti koji predloge nisu dobili mogu se obratiti Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, pošt. pregradak 933), sa zahtevom da im se tekstovi predloga naknadno dostave.

ANOTACIJA

PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI BOJA, LAKOVA, NJIMA SLIČNIH PROIZVODA I NJIHOVIH SIROVINA

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovim se stavlja na javnu diskusiju sledeći predlog jugoslovenskog standarda:

Predlog br. 6290	Boje, lakovi, njima slični proizvodi i njihove sirovine. Opšte metode ispitivanja pigmenata.	JUS H.C8.020
------------------	--	--------------

Navedeni predlog standarda umnožen je i dostavljen na mišljenje zainteresovanim proizvođačima, ustanovama i organizacijama. Predlog je izrađen na bazi preporuka Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO.

Interesenti koji ovaj predlog nisu dobili mogu da se obrate Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, Cara Uroša 54, pošt. fah 933), sa zahtevom da im se isti naknadno dostavi.

ANOTACIJA

PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI LOVAČKE MUNICIJE

Krajnji rok za dostavljanje primedbi. 1. avgust 1966.

Ovim se stavlja na javnu diskusiju sledeći predlog jugoslovenskog standarda:

Predlog br. 6291	Kapisle za municiju za lovačke karabine	JUS H.D4.056
------------------	--	--------------

Navedeni predlog standarda umnožen je i dostavljen na mišljenje zainteresovanim proizvođačima, ustanovama i organizacijama. Predlog je izradio Đura Gromović, dipl. inž., stručnjak preduzeća »Pobeda« iz Goražda. Interesenti koji ovaj predlog nisu dobili mogu da se obrate Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, Cara Uroša 54, pošt. fah 933), sa zahtevom da im se tekst predloga naknadno dostavi.

ANOTACIJA

PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI ČETAKA I KISTOVA

Krajnji rok za dostavljanje primedbi. 1. avgust 1966.

Ovim se stavlja na javnu diskusiju sledeći predlog jugoslovenskog standarda:

Predlog br. 6292	Okrugli farbarski (ličilački) kistovi.....	JUS K.L3.020
------------------	--	--------------

Navedeni predlog standarda umnožen je i dostavljen na mišljenje zainteresovanim proizvođačima, ustanovama i organizacijama. Predlog su izradili stručnjaci preduzeća »Žima« iz Ljubljane-Fužine. Interesenti koji ovaj predlog nisu dobili mogu da se obrate Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, Cara Uroša 54, pošt. fah 933), sa zahtevom da im se tekst predloga naknadno dostavi.

ANOTACIJA

PREDLOGA ZA REVIZIJU JUGOSLOVENSKOG STANDARDA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDNIH TRAKTORA

Krajnji rok za stavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovim se stavljaju na javnu diskusiju predlozi jugoslovenskih standarda:

Predlog br. 6293	Poljoprivredni traktori. Priklučivanje oruđa u tri tačke (revizija)	JUS M.L1.602
------------------	---	--------------

Predlog br. 6294	Poljoprivredni traktori. Slobodni prostor oko polužja za priključivanje oruđa i priključnog vratila	JUS M.L1.603
------------------	---	--------------

Ova dva predloga obuhvataju materijal nacrta za reviziju JUS M.L1.602, izdanja od 1962. god., koji je pripremio Institut MTV u ime Industrije motora i traktora, Beograd. Predloge je usvojila i redigovala Stručna komisija u kojoj su, osim predлагаča, bili zastupljeni Institut za mehanizaciju poljoprivrede — Zemun, Kmetijski inštitut Slovenije — Ljubljana i Mašinski fakultet — Beograd.

Predlozi su razaslati interesentima, a mogu se dobiti na zahtev upućen pre 1. jula 1966. god. Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju, Beograd, p. f. 933.

ANOTACIJA

PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI GRAFIČKIH SIMBOLA ZA PROMENLJIVOSTI, OTPORNIKE, DELOVE ELEKTRONSKIH CEVI I USMERAČA

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovim se stavljuju na javnu diskusiju sledeći predlozi novih jugoslovenskih standarda:

Predlog br. 6295	Elektrotehnički grafički simboli. Promenljivosti i primeri za otpornike	JUS N.A3.210
Predlog br. 6296	Elektrotehnički grafički simboli. Delovi elektronskih cevi i usmeraći	JUS N.A3.211

Predlozi ovih standarda izrađeni su u Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju prema IEC publikaciji 117-6, I izdanje, 1964. god. koja je u celosti prihvaćena od Tehničkog odbora br. 3, Jugoslovenskog elektrotehničkog komiteta (JEK).

Predlozi su umnoženi i dostavljeni zainteresovanim preduzećima, ustanovama i institutima.

Interesenti koji nisu dobili ove predloge mogu se obratiti Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, pošt. fah 933), sa zahtevom da im se tekst predloga naknadno dostavi.

ANOTACIJA

PREDLOGA IZ OBLASTI ELEKTROTEHNIKE

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovim se stavljuju na javnu diskusiju sledeći predlozi jugoslovenskih standarda iz oblasti prenosnih alata sa elektromotorima:

Predlog br. 6297	Alati za rezanje navoja. Dopunski tehnički uslovi	JUS N.M6.025
Predlog br. 6298	Trakaste brusilice. Dopunski tehnički uslovi..	JUS N.M6.045
Predlog br. 6299	Testere za drvo. Dopunski tehnički uslovi...	JUS N.M6.055
Predlog br. 6300	Vibratori. Dopunski tehnički uslovi	JUS N.M6.065
Predlog br. 6301	Rendisaljke. Dopunski tehnički uslovi	JUS N.M6.080
Predlog br. 6302	Makaze. Dopunski tehnički uslovi	JUS N.M6.090

Predlozi su umnoženi i dostavljeni svim zainteresovanim preduzećima i organizacijama.

Interesenti koji ove predloge nisu primili mogu se obratiti Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, pošt. fah 933), sa zahtevom da im se predlozi naknadno upute.

ANOTACIJA

PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI VOZILA UNUTRAŠNJE TRANSPORTA

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1. avgust 1966.

Ovim se stavlja na javnu diskusiju predlog jugoslovenskog standarda:

Predlog br. 6303	Vozila unutrašnjeg transporta. Ispitivanje stabilitnosti viljuškara	JUS M.D8.130
------------------	---	--------------

Ovaj predlog standarda izrađen je u Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju na osnovu prednacrta ISO/TC 110 i preporuke FEM. Predlog je usvojila i redigovala Stručna komisija u kojoj su bili zastupljeni Saobraćajni fakultet — Beograd, INDOS — Ljubljana i Litostroj — Ljubljana.

Predlog je razaslat zainteresovanim, a može se dobiti na zahtev upućen pre 1. jula 1966. god. Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju, Beograd, p. f. 933

INFORMACIJA O JUGOSLOVENSKIM STANDARDIMA ZA NAMEŠTAJ

Posle stupanja na snagu jugoslovenskih standarda za nameštaj kriterij za davanje odobrenja o odstupanju od navedenih standarda na osnovu čl. 60. Zakona o jugoslovenskim standardima bio je nešto strožiji, imajući u vidu potrebu što bržeg uvođenja standarda u primenu u industriji nameštaja.

Kasnije, počev od 1. januara 1966. godine, Jugoslovenski zavod za standardizaciju počeo je da primenjuje postupak za davanje odobrenja o odstupanju od ovih jugoslovenskih standarda, ne vezujući davanje odobrenja za određenu količinu nameštaja od ukupno zaključene za izvoz. Ovo se odnosi na nameštaj izrađen po inostranim specifikacijama radi plasmana i na domaćem tržištu.

Takav postupak naišao je u praksi na povoljan prijem i bio je ocenjen kao prihvatljiv.

U daljem razmatranju problema primene jugoslovenskih standarda za nameštaj, i odstupanja od njih u vezi sa stimulacijom izvoza, Zavod će, po zahtevima zainteresovanih proizvodnih organizacija koje proizvode drveni nameštaj po inostranim specifikacijama, a imaju potrebu da ga plasiraju i na domaćem tržištu, izdavati okvirna odobrenja za odstupanje od konkretnih jugoslovenskih standarda za nameštaj. Propisno taksirani pismeni zahtevi upućuju se Zavodu bez ikakve posebne ovore.

MEĐUNARODNA STANDARDIZACIJA

PRIMLJENA DOKUMENTACIJA

Pregled važnijih dokumenata koje je Jugoslovenski zavod za standardizaciju primio od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC).

Ova dokumentacija predstavlja pojedine faze rada, čiji je krajnji cilj donošenje međunarodnih preporuka sa područja standardizacije.

Preporučuje se zainteresovanim da koriste ovu dokumentaciju uvidom u prostorijama Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju ili putem izrade fotokopija ili mikro-filmova, a po posebnom pismenom traženju, uz obavezu plaćanja troškova foto- ili mikro-filmske reprodukcije.

ISO/TC 6 — Papir

— Predlozi preporuka ISO:

- br. 891 »Papir. Celulozne pulpe. Metoda ekstrakcije materija rastvorljivih u dihlorometanu« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 895 »Konačni formati papira — pribora za pisanje sa listovima za odvajanje« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 896 »Formati košuljica za akta« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 897 »Papir. Dimenzije neopsećenog materijala za seriju A (Dodatna serija)« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 898 »Određivanje otpornosti celulozne pulpe prema rastvoru natrijum hidroksida« (rok za primedbe je 15. maj 1966).

ISO/TC 17 — Čelik

- br. 916 »Kaljeni poboljšani nelegirani čelici« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 919 »Ispitivanje zakaljivosti čelika po Jominyju« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 920 »Mikrografsko određivanje veličine austenitskog zrna čelika« (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 921 »Revizija preporuke ISO/R81—1959 Novi uaslov: Ispitivanje tvrdoće čelika po Vickersu (Opterećenje od 5—100 kp) (rok za primedbe je 15. maj 1966),
- br. 922 »Revizija preporuke ISO/R146—1960. Novi naslov: Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Vickersu (rok za primedbe je 15. maj 1966).

ISO/TC 22T — Poljoprivredni traktori

Predlozi preporuka ISO:

- br. 876 »Priključivanje oruđa u tri tačke na traktorima točkašima« (rok za primedbe je 15. april 1966),
- br. 942 »Propisi o ispitivanju poljoprivrednih traktora« (rok za primedbe 15. maj 1966).

ISO/TC 38 — Tekstil

Predlog preporuke ISO:

- br. 953 »Metode ispitivanja postojanosti

obojenja tekstila (četvrta serija)« (rok za primedbe je 15. maj 1966).

ISO/TC 97 — Računske mašine i brojčana obrada podataka

Predlog preporuke ISO:

- br. 890 »Stilizovani oblici brojki za optičko raspoznavanje« (rok za primedbe je 30. april 1966).

IEC/TC 15 — Izolacioni materijal

Predlog preporuke za utvrđivanje podnoseve temperature izolacionih materijala. Predlog je upućen na saglasnost po šestomesečnom pravilu. Rok za glasanje je 31. jul 1966. god.

IEC/TC 31 — Aparati za rad u atmosferi od eksplozivnih gasova

Predlog preporuke za aparate punjene peskom. Predlog upućen na saglasnost po šestomesečnom pravilu. Rok za glasanje je 31. jul 1966. god.

IEC/TC 34 — Sijalice i pribor

Izmena br. 1 IEC publikacije 82: Balasti za fluorescentne cevi, izdanje 1965. god. Cena: šv. fr. 9.

IEC/TC 39 — Elektronske cevi

Zapisnik o sastanku održanom u Tokiju od 19. do 22. oktobra 1965.

Predlog metode za merenje cevi Geiger-Müller brojača. Primedbe se mogu poslati do 31. juna 1966.

IEC/TC 40 — Kondenzatori i otpornici za telekomunikacione uređaje

Predlog izmene br. 1, IEC publikacije 63: Serije standardnih vrednosti za otpornike i kondenzatore. Upućeno na saglasnost po šestomesečnom postupku. Rok za glasanje je 15. avgust 1966.

IEC Publikacija 202, I izdanje, 1965. Kondenzatori sa dielektrikom od poliestera za jednosmernu struju. Cena: 25 šv. fr.

IEC publikacija 195, I izdanje, 1965. god. Metoda merenja šuma izazvanog od stabilnih otpornika pod opterećenjem. Cena: šv. fr. 18.

IEC publikacija 161. Prvo izdanje, 1965. god. Kondenzatori za suzbijanje smetnji. Cena: šv. fr. 36.

IEC/TC 46 — Kablovi, žice i talasovodi za telekomunikacione uređaje

IEC publikacija 96—2A. Prvi dodatak publi-

kaciji 96-2 (1961). Kablovi za radio-frekvencije.
Deo drugi. Posebne karakteristike kablova.
Cena: 15 šv. fr.

IEC/TC 47 — Poluprovodničke naprave

Predlog slovnih simbola za poluprovodničke naprave. Upućeno na saglasnost po šestomesečnom postupku. Rok za glasanje je 31. jul 1966. god.

IEC/TC 48 — Elektromehanički sastavni delovi za telekomunikacione uređaje

IEC publikacija 130-6, I izdanje, 1965. Konektori za frekvencije do 3 MHz. Deo šesti: Veštački minijaturni pravougaoni nožasti konektori. Cena: 18 šv. fr.

IEC/TC 50 — Klimatska i mehanička ispitivanja za telekomunikacione sastavne delove i materijal

Zapisnik sa sastanka održanog u Tokiju 21.

i 22. oktobra 1965. god.

Predlog preporuke — Dodatak publikaciji 68-2-6, ispitivanje Fc, vibracije elektronskih uređaja i njihovih sastavnih delova — Dodatak B — Razmatranja na kojima se zasniva ispitivanje na vibracije. Upućeno na saglasnost po šestomesečnom postupku. Rok za glasanje je 15. jul 1966.

IEC/TC 51 — Feromagnetni materijali

Izmena br. 1, decembar, 1965. IEC publikacije 125 (1 izdanje, 1961). Opšta klasifikacija feromagnetskih oksida i definicije izraza. Cena: 6 šv. fr.

Preporuka za proračun efektivnih parametara jézgra u obliku krsta. Upućeno na saglasnost po šestomesečnom pravilu. Rok za glasanje je 15. jul 1966.

Zapisnik sa sastanka održanog u Baden-Badenu od 28. juna do 2. jula 1965.

KALENDAR ZASEDANJA

**TEHNIČKIH KOMITETA, POTKOMITETA I DRUGIH ORGANA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA:
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU (ISO)
I MEĐUNARODNE ELEKTROTEHNIČKE KOMISIJE (IEC)**

U ovoj rubrici objavljujemo nova sazvana i planirana zasedanja, prema informacijama iz žurnala ISO. Podaci o planiranim zasedanjima pod 2 su informativni. Definitivni datumi i mesta ovih zasedanja biće objavljeni naknadno u tački 1. kalendara.

Zainteresovana preduzeća, organizacije i ustanove, koji žele da na svoj teret pošalju svoje stručnjake na neko od ovih zasedanja treba da se obrate Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju (Beograd, Cara Uroša, br. 54) radi dobijanja potrebnih obaveštenja i uputstava.

Za učešće na zasedanjima ISO i IEC potrebno je pismeno ovlašćenje Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju, pošto je JZS u tim organizacijama učlanjen u ime naše zemlje.

1. Sazvana zasedanja

18—21. IV 1966.	London	ISO/TC 117	— Ispitivanje industrijskih ventilatora.
18—23. IV 1966.	Prag	ISO/TC 43	— Akustika.
21—22. IV 1966.	Štokholm	ISO/TC 86/SC 7	— Rashladni uređaji (Konstrukcija i ispitivanja rashladnih vitrina i sličnih uređaja za trgovinu).
25—29. IV 1966.	Prag	ISO/TC 108	— Mehanički uređaji i vibracije.
25—30. IV 1966.	Prag	IEC/TC 29	— Elektroakustika.
26—29. IV 1966.	Pariz	ISO/TC 26	— Bakar i bakarne legure.
27—28. IV 1966.	London	ISO/TC 106	— Materijal i proizvodi za zubarstvo
		ISO/TC 34/SC 4	— Poljoprivredni prehrabeni proizvodi (Žitarice i mahunjače).
27. IV do 4. V 1966	Ankara	ISO/TC 34/SC 7	— Poljoprivredni prehrabeni proizvodi (Mirođije i začini).
		•	— Foljoprivredni prehrabeni proizvodi (Sredstva za uživanje).
		ISO/TC 34/SC 8	— Poljoprivredni prehrabeni proizvodi.
5—6. V 1966.	Ankara	ISO/TC 34	— Čelična žičana užad.
5—6. V 1966.	Diseldorf	ISO/TC 105	— Sita.
9. V 1966.	Pariz	ISO/TC 24	— Sita (Laboratorijska sita).
10—11. V 1966.	Pariz	ISO/TC 24/SC 1	— Aparati za rad u atmosferi buktavih gasova.
9—17. V 1966.	Otava	IEC/TC 31	— Kućišta zaštićena od buktavih gasova.
		{ IEC/TC 31	

6—7. VI 1966.	Brisel.	IEC/TC 10	— Izolaciona ulja.
2. Planirana zasedanja			
25—26. IV 1966.	Cirih	ISO/TC 72/SC 1	— Tekstilne mašine i pomoći uređaji (Mašine predilice i udvajanje, sukanje pređe).
9—12. V 1966.	Štokholm	{ IEC/TC 21 IEC/SC 21 A	— Akumulatori. — Alkalni akumulatori.
19. V. do 4. VI 1966.	Leljingrad	{ IEC/TC 13 IEC/SC 13 A IEC/SC 13 B IEC/SC 13 C	— Merni instrumenti. — Električna brojila. — Pokazni instrumenti. — Elektronski merni instrumenti.
24—27. V 1966.	Lenjingrad	IEC/TC 18	— Brodske električne instalacije
24—28. V 1966.	Lenjingrad	IEC/TC 49	— Piezo-električni kristali i pribor.
Maj ili jun 1966.	Helsinki	ISO/TC 89/SC 3	— Proizvodi prerađe drveta (šperploče).
7—8. VI 1966.	Pariz	IEC/SC 36 B	— Tučak i gnezdo za viseće izolatore.
9—10. VI 1966.	Pariz	IEC/TC 36	— Izolatori.
7—9. VI 1966.	Brisel	IEC/TC 57	— Linijske skretnice.
8—10. VI 1966.	Gotenburg	ISO/TC 3/SC 2	— Tolerancije (Koničnost).
13—17. VI 1966.	Štokholm	{ IEC/TC 53 IEC/SC 53 B IEC/SC 53 C	— Mašine za računanje i obradu podataka.
20—22. VI 1966.	London	IEC/SC 2 B	— Dimenziije rotacionih mašina.
22—24. VI 1966.	London	IEC/SC 24	— Tipovi kućišta i načina hlađenja.
4—7. VII 1966.	Pariz	ISO/TC 44	— Varenje.
5—8. IX 1966.	London	ISO/TC 20	— Vazduhoplovstvo.
Septembar ili oktobar 1966.	Jugoslavija	ISO/TC 34/SC 3	— Poljoprivredni prehrabreni proizvodi (Voće i povrće).
Oktobar 1966.	Madrid	ISO/TC 77	— Azbest-cementni proizvodi.
2—16. X 1966.	Tel Aviv	IEC	— Generalno zasedanje.
17—21. X 1966.	Budimpešta	ISO/TC 2	— Vijci, navrtke i pribor.
31. X. do 5. XI 1966.	Čehoslovačka	ISO/TC 45	— Gume.
Kraj 1966. god.	Bukurešt	{ ISO/TC 89/SC 1 ISO/TC 89/SC 2	— Proizvodi prerađe drveta (Lesonit ploče). — Proizvodi prerađe drveta (Iveraste ploče).



Izdavač: Jugoslovenski zavod za standardizaciju — Cara Uroša 54 — Beograd, telefon broj 26-461. Odgovorni urednik: inž. Slavoljub Vitorović. — Distribucija preko izdavačkog preduzeća „Naučna knjiga“ — Beograd, Knez Mihajlova 40, pošt. fah 690. — tel. br. 625-485. — Cena pojedinačnom primerku n. din. 4. — Godišnja pretplata n. din. 48.—Pretplatu slati neposredno na naznačenu adresu distributora ili na tek. rač. br. 601-1-297.

41

428/1966



700014873,4

COBISS 0