

# JUS informacije

12

15. JUN 1978.  
B E O G R A D

informator jugoslovenskog zavoda za standardizaciju

## REORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA PRAVILA ATESTIRANJA ELEKTRIČNE OPREME

Na osnovu zaključka plenarne sednice održane 18. i 19. aprila o.g. u Brislu Međunarodna komisija za pravila atestiranja električne opreme (CEE) prebacuje svoju delatnost isključivo na područje međunarodnog atestiranja električnih proizvoda, koje će se u buduće vršiti na osnovu međunarodnih standarda Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), za koje će se prema potrebi izrađivati samo dopunska uputstva za ispitivanje, ukoliko ovi već kao takvi ne budu sadržavali dovoljno tačne formulacije za potrebe ispitivanja. Do ovakvog rešenja se došlo u glavnom zbog toga, jer je Međunarodna elektrotehnička komisija u poslednje vreme sve više obuhvatala svojim programom predmete široke potrošnje i instalacioni materijal, za koje ranije nisu postojali uslovi za svetske standarde, pa ih je trbalо donositi samo za evropske zemlje.

Na osnovu toga donete su sledeće detaljnije odluke:

- Tehnički odbori CEE se ukinju i formiraju se savetodavni sekretarijati (Advisory Secretariats) koji će pratiti rad odgovarajućih tehničkih odbora IEC sa aspekta atestiranja. Njihov je zadatak da blagovremeno pripreme sve što je potrebno za atestiranje, tj. da izrade eventualne dopune za potrebe ispitivanja, da se izrade modeli izveštaja o ispitivanju i sl.
- Ukoliko izrada nekog standarda ne bude obuhvaćena programom rada IEC, a njegova izrada bude potrebna u vezi sa atestiranjem npr. neke familije proizvoda, formiraće se Tehnički odbor „ad hoc“ sa zadatkom da izradi predlog i sproveđe diskusiju do konačnog prihvatanja standarda.
- Tehnički odbor 032 za ispitne stanice nastaviće sa radom, te je njegov zadatak da i dalje usklađuje rad ispitnih stanica, da usklađuje postupke ispitivanja i sl.
- S obzirom na novi program rada komisija dobija naziv: INTERNATIONAL COMMISSION FOR CONFORMITY CERTIFICATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT, pri čemu kratica CEE ostaje i dalje, ali joj se u slučaju potrebe dodaje „el“.
- Ubuduće je članstvo u CEE vezano za uključenje u sistem atestiranja, u koji se mogu uključiti i vanevropske zemlje.

- U vezi sa svim tim promenama preradiće se statut Komisije kao i statut Organizma za atestiranje koji dobija naziv Certification Board.

## SAVETOVANJE U PORTOROŽU OD 21 DO 24. NOVEMBRA 1978. GOD.

U okviru svoje stalne aktivnosti koja ima za cilj poboljšanje životne sredine, SAVEZ HEMIČARA I TEHNOLOGA SRBIJE, nastavljajući tradiciju, organizuje u Portorožu od 21. do 24. novembra 1978. god. Savetovanje na temu:

### „OTPADNE VODE PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Sa Seminarom na temu:

### „PRINCIPI BIOLOŠKE OBRADE OTPADNIH VODA“

Cilj Savetovanja je da se stručnjaci iz industrije, projektnih organizacija, vodnih zajednica, gradskih, pokrajinskih i republičkih inspektorata i drugi detaljnije upoznaju sa celovitom problematikom obrade otpadnih voda prehrambene industrije: industrije ribe, šećera, skroba, mleka i mlečnih prerađevina, ulja, masti, konzervi kao i fermentacione industrije-industrije piva, kvasca, alkohola, antibiotika, klanične i mesne industrije, poljoprivrednih dobara, farmi i dr.

Cilj Seminara je da se učesnici upoznaju sa sadašnjim stanjem u teoriji i praksi biološke obrade otpadnih voda.

Seminar će obuhvatiti sledeće teme:

- mikrobiološke osnove obrade
- primenu mikrobioloških procesa
- obradu mulja
- sisteme za obradu otpadnih voda
- metodologiju ispitivanja
- projektovanje postrojenja
- kontrolu i regulaciju procesa
- mogućnost zajedničkog prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda
- ekonomski i pravni aspekti



Sva predavanja koja budu održana u okviru Seminara kao i saopštenja i diskusije sa Savetovanja biće štampani u posebnoj publikaciji.

Detaljnije informacije o Savetovanju i Seminaru možete dobiti od organizatora:

Savez hemičara i tehnologa Srbije, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7/III tel. 011/330-455.

## ANOTACIJE PRELOGA JUGOSLOVENSKIH STANDARDA I PRELOGA REVIZIJE STANDARDA

Većinu predloga koje objavljujemo u ovom broju JUS informacija pripremile su stručne komisije Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju u čiji su sastav, pored stručnjaka Zavoda, ušli predstavnici proizvođača, potrošača i zainteresovanih ustanova. Predloge standarda iz oblasti električnih sijalica i pribora JUS N.L2.591, JUS N.L4.204, JUS N.L4.211, JUS N.L4.212, JUS N.L4.213, JUS N.L4.214, JUS N.L4.215 i JUS N.L4.216 pripremio je Tehnički odbor TO 34 JEK-a (Sijalice i pribor).

Nacrte standarda iz oblasti bezbednosti aparata za domaćinstvo i slične svrhe uradile su radne grupe Tehničkog odbora TO-61 Jugoslovenskog elektrotehničkog komiteta.

Svi tekstovi predloga standarda i predloga revizije standarda umnoženi su i dostavljeni svim članovima stručnih komisija – predstavnicima organizacija i institucija da stave svoje primedbe. Danom objavljivanja u JUS informacijama pomenuti predlozi se stavljaju na javnu diskusiju i svi zainteresovani se obaveštavaju da je:

- rok za dostavljanje primedbi u vezi sa predlozima standarda i predlozima revizije standarda **15. septembar 1978. godine**

Zainteresovani koji nisu primili predloge mogu se obratiti Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju, Beograd, Slobodana Penezića Krcuna 35/II sa zahtevom da im se isti dostave.

### iz oblasti električnih sijalica i pribora

#### a) Predlozi novih standarda

JUS N.L2.591 Minijатурне žarulje. Telefonske žarulje tipa T-5,5; T-5,8; T-6,8

JUS N.L4.204 Visokotlačne živine žarulje, Tehnički uslovi i ispitivanja

JUS N.L4.211 Visokotlačne živine žarulje 80 W. Glavne mere i karakteristike

JUS N.L4.212 Visokotlačne živine žarulje 125 W. Glavne mere i karakteristike

JUS N.L4.213 Visokotlačne živine žarulje 250 W. Glavne mere i karakteristike

- JUS N.L4.214 Visokotlačne živine žarulje 400 W. Glavne mere i karakteristike
- JUS N.L4.215 Visokotlačne živine žarulje 700 W. Glavne mere i karakteristike
- JUS N.L4.216 Visokotlačne živine žarulje 1000 W. Glavne mere i karakteristike

#### b) Predlozi revizije postojećih standarda

JUS N.L1.050 Podnožja za sijalice. Podnožja sa navojem E 10. Glavne mere

JUS N.L1.055 Podnožja za sijalice. Podnožja sa navojem E 14. Glavne mere

JUS N.L1.060 Podnožja za sijalice. Podnožja sa navojem E 27. Glavne mere

JUS N.L1.100 Podnožja sijalica za motorna vozila. Bajonet-podnožja BA 9. Glavne mere

JUS N.L1.105 Podnožja sijalica za motorna vozila. Bajonet-podnožja BA 15. Glavne mere

JUS N.L4.030 Tinjavi starter za fluorescentne cevi. Tehnički uslovi

JUS N.L4.031 Tinjavi starter za fluorescentne cevi. Glavne mere

### iz oblasti ispitivanja boksita

JUS B.G8.510 Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje gubitka mase žarenjem

JUS B.G8.511 Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje silicijum-dioksida

JUS B.G8.512 Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje aluminijum-oksida

JUS B.G8.513 Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje oksida železa

JUS B.G8.514 Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje titan-dioksida

### iz oblasti mašinogradnje i metalske industrije i saobraćaja – Crteži u mašinstvu

JUS M.A0.100 Instrumenti i uređaji za merenje i regulaciju u industrijskim procesima. Grafički simboli. Osnovni principi.

### iz oblasti bezbednosti aparata za domaćinstvo i slične svrhe

JUS N.M1.050 Bezbednost aparata za domaćinstvo i slične svrhe. Aparati za grejanje tečnosti. Dopunski tehnički uslovi i ispitivanja

JUS N.M1.130 Bezbednost aparata za domaćinstvo i slične svrhe. Električne pegle. Dopunski tehnički uslovi i ispitivanja

## ANKENTNI LIST

Organizacija udruženog rada . . . . .

— adresa . . . . .  
— telefon (teleks, telegram) . . . . .  
— određuje kao svog predstavnika (ime i prezime) . . . . .

— radno mesto . . . . .

— zvanje . . . . .


Za rad u Komisiji za standarde iz oblasti . . . . .

Napomena: Na osnovu ovog ankentnog lista direktor Jugoslovenskog zavoda za standar-dizaciju donosi rešenje za rad u Komisiji.

M.P.

Mesto i datum

Ovlašćeno lice



**JUS N.M2.060** Bezbednost aparata za domaćinstvo i slične svrhe. Električni satovi. Dopunski tehnički uslovi i ispitivanja

**JUS N.M2.100** Bezbednost aparata za domaćinstvo i slične svrhe. Frižideri. Dopunski tehnički uslovi i ispitivanja

**iz oblasti poluprovodničkih komponenata**

**JUS N.A3.500** Poluprovodničke komponente. Grafički simboli

**JUS N.R1.392** Tranzistori sa efektom polja. Granične vrednosti i osnovne karakteristike

**iz oblasti mašinogradnje i metalske industrije  
i saobraćaja – Posude i posude pod pritiskom**

**JUS M.E0.040** Stabilne posude pod pritiskom. Otvori i zatvarači. Vrste, mere i položaj

**JUS M.E0.019** Ravna i ispuščena okrugla danca za opštu upotrebu. Osnovni pojmovi, oblici i karakteristike

**Revizije standarda**

**JUS M.E0.020** Termoenergetski uređaji i posude pod pritiskom. Plitka danca

**JUS M.E0.022** Ravna danca.

**iz oblasti radio-komunikacija, TV prijemnika**

**JUS N.N6.132** Radio-komunikacije. TV prijemnici. Metode merenja. Vernost

**JUS N.N6.133** Radio-komunikacije. TV prijemnici. Metode merenja. Kompatibilnost sa uređajima za registrovanje signala

**ODRŽANI SASTANCI**

A. U Ohridu je 6. 7. i 8. juna 1978. godine, održan sastanak Komisije za standarde iz oblasti radio-komunikacija – TV prijemnika.

Na sastanku je utvrđen nacrt Jugoslovenskog standarda:

**JUS N.N6.132** Radiokomunikacije. TV prijemnici. Metode merenja. Vernost.

Mole se radne organizacije, fakulteti i Jugoslovenske radio-televizije da izvrše merenje po ovom nacrtu i da dostave primedbe Saveznom zavodu za standardizaciju, grupi za elektrotehniku najkasnije do 15. septembra 1978. godine.

B. U prostorijama „Rade Končar“ – Poslovni neboder, održan je 1978–05–29 zajednički sastanak Komisije za razmatranje i utvrđivanje jugoslovenskih standarda iz oblasti bezbednosti aparata za domaćinstvo – Tehničkog odbora TO–61 Jugoslovenskog elektrotehničkog komite-ta.

Sastanku je prisustvovalo 17 predstavnika raznih zainteresovanih institucija iz cele Jugoslavije.

Na sastanku je usvojen konačan tekst sledećih predloga jugoslovenskih standarda: JUS N.M1.026; JUS N.M2.040 i JUS N.M2.180.

Takođe su usvojeni sledeći nacrti jugoslovenskih standarda:

**JUS N.M1.050, JUS N.M1.130, JUS N.M2.060, JUS N.M2.100.**

Na kraju je napravljen, odnosno revidiran plan sa dinamikom za ostale jugoslovenske standarde iz oblasti bezbednosti aparata za domaćinstvo.

C. U prostorijama Saveznog zavoda za standardizaciju održan je 16. maja 1978. godine sastanak Komisije za standarde iz oblasti radio-komunikacija, radio i TV prijemnika.

Na sastanku je utvrđen konačan tekst revizije jugoslovenskog standarda:

**JUS N.N6.010** Radio-komunikacije. Radio-frekvencijski opsezi i kanali radio i televizijskih prijemnika za prijem radio-difuznih emisija.

**STANDARDI KOJI USKORO IZLAZE IZ ŠTAMPE**

● **JUGOSLOVENSKI STANDARDI IZ OBLASTI ELEKTROTEHNIKE**

**JUS N.R7.051** Štampana kola. Mrežni sistem za štampane ploče

**JUS N.C6.019** Radio-frekvencijski kablovi za kablovske distribucione sisteme. Opšti zahtevi i ispitivanja

● **JUGOSLOVENSKI STANDARDI IZ OBLASTI ALATA**

**JUS K.A2.010** Geometrija reznog dela alata za rezanje. Opšti pojmovi, termini i definicije

● **JUGOSLOVENSKI STANDARDI IZ OBLASTI ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU**

**JUS U.F3.050** Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uslovi za izvođenje teracerskih radova

**JUS U.F2.012** Tehnički uslovi za izvođenje farbarskih radova

**JUS U.F2.013** Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uslovi za izvođenje molerskih radova

**JUGOSLOVENSKI STANDARDI IZ OBLASTI ELEKTRO-  
TEHNIKE**

Elektrotehnički sastavni delovi za elektronske uređaje.

Metoda ispitivanja:

JUS N.R4.421 Postupak 7a. Ispitivanje slobodnim padom

JUS N.R4.422 Postupak 7b. Mehanička izdržljivost prilikom pada

JUS N.R4.430 Postupak 10a. Električno preopterećenje (za prekidače)

JUS N.R4.442 Postupak 11k. Niski atmosferski pritisak

JUS N.R4.446 Postupak 13c. Radna sila (za prekidače)

JUS N.R4.447 Postupak 13d. Radni obrtni moment (za prekidače)

JUS N.R4.464 Postupak 16f. Mehanička izdržljivost priključaka

JUS N.R4.466 Postupak 17a. Mehanička izdržljivost učvršćivača za rasterećenje kabla

JUS N.R4.467 Postupak 17b.

čenje kabla pre-

JUS N.R4.468 Postupak 17c.

nje kabla prem-

JUS N.R4.469 Postupak 17d.

čenje kabla prema ugovarujućim kriterijima

41

428/1978/1



700052555.2,12

COBISS 0



**JUGOSLOVENSKI STANDARDI IZ OBLASTI MAŠINO-  
GRADNJE**

JUS Z.M8.063 Konteneri serije 1. Konteneri tipa platforme, sa otvorenim stranama i sa celokupnom nadgradnjom. Tehnički uslovi i ispitivanje

JUS Z.M1.031 Rukovanje

JUS Z.M8.001 Konteneri serije 1. Konteneri za opštu upotrebu. Tehnički uslovi i ispitivanja.

„JUS informacije“ izdaje Jugoslovenski zavod za standardizaciju, kao separat biltena „Standardizacija“. Primerci su besplatni, izlazi dva puta mesečno. Adresa: Slobodana Peševića Krcuna 35, Beograd.

Telefoni: Centrala 644-066 i 682-099, grupa za rudarstvo i metalurgiju, lokali: 348 i 349, grupa za građevinarstvo 379, grupa za hemiju 387 i 388, grupa za mašinogr-

adnju i sobraćaj 342, 343; grupa za elektrotehniku 380, 381; grupa za poljoprivredu i šumarstvo 376, 377; grupa za bezbednost i zaštitu životne sredine 350; grupa za razvoj, koordinaciju, međunarodnu saradnju i informacije 275; grupa za uređivanje znakova kvaliteta i atestiranje 286; urednik biltena 287.

Sekretar: 237

Telex 12089.

