

RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA O STANDARDIMA I DRUGOJ TEHNIČKOJ REGULATIVI

Tema za ovaj broj JUS informacija je jugoslovenska verzija ISONET tezaurusa.

U prethodnom nastavku je rečeno da Informaciona mreža Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISONET) ima decentralizovanu organizaciju u okviru koje postoji autonomija pojedinih članova u organizovanju aktivnosti informisanja na svojoj teritoriji, ali da je konzistencija mreže obezbeđena postojanjem nekih zajedničkih instrumenata. Jedan od najvažnijih je sva-kako ISONET tezaurus.

ISONET tezaurus predstavlja kontrolisan rečnik semantički i generički povezanih pojmove koji pokrivaju područje delatnosti Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), odnosno skup deskriptora dozvoljenih za indeksiranje sadržaja dokumenata (standarda, tehničke regulative) koji su predmet rada ISO i njegovih nacionalnih članica. On istovremeno predstavlja i instrument za automatizovano numeričko pretraživanje, prema sadržaju, baze podataka o standardima.

ISONET tezaurus je višejezički (engleski—francuski—ruski) i organizovan je dvojako:

- kao alfabetska lista pojmove
- kao struktorno organizovana lista pojmove po pojedinim oblastima.

Indeksiranje dokumenata, koji su predmet rada nacionalnih organizacija za standardizaciju, korišćenjem dostavljenih deskriptora iz tezaurusa, u ISONET-u je obavezno. To praktično znači da se prilikom razmene dokumenata (podataka) primaju i/ili daju već indeksirani dokumenti, odnosno da svaka članica ima obavezu da indeksira samo svoja dokumenta dok sva ostala dobija već indeksirana. Kako je u ISONET-u istovremeno propisan i minimalni skup obeležja potreban i dovoljan za bibliografski opis dokumenata, praktično su prilikom razmene obezbeđeni svi preduslovi da se dobijeni podaci mogu odmah efikasno pretraživati bez mnogo dodatne obrade.

Već je iz prethodnog jasno koliko je važno da svaki nacionalni član ISONET-a poseduje svoju jezičku verziju tezaurusa, da ta nacionalna verzija u potpunosti odgovara ISONET tezaurusu po strukturi kao i da pojmovi, koji su obuhvaćeni tezaurusom, nisu samo prevedni već da i po smislu budu tehnički ekvivalentan koncept pojmu ISONET tezaurusa.

U cilju obezbeđenja jugoslovenske verzije ISONET tezaurusa, kao preduslova za izgradnju informacionog sistema o standardima i drugoj tehničkoj regulativi Savezni zavod za standardizaciju je predviđao osnivanje jugoslovenske jezičke agencije. Tezaurus će najpre biti preveden i adaptiran srpskohrvatskom jeziku.

U prvoj fazi prevodiće se osnovni set pojmove iz ISONET tezaurusa. Pri tome će se, osim „prevoda“ pojma davati definicija pojma i drugi podaci koji su potrebni da bi se potpuno definisao jedan naučno-stručni termin. Paralelno sa prevođenjem tezaurusa stvaraće se i osnova automatizovanog informacionog sistema o terminima.

Pošto se završi osnovni jugoslovenski tezaurus — kao srpskohrvatska kopija ISONET tezaurusa nastaviće se dalji rad na usavršavanju istog na sledeći način. Biće pregledani terminološki standardi i definicije termina koje se nalaze u pojedinim jugoslovenskim standardima i biće potrebno iste usaglasiti. Zatim će se utvrditi kojima od ostalih termina treba dopuniti tezaurus kako bi na taj način svi pojmovi koji su potrebni za opis sadržaja jugoslovenskih standarda dobili status dozvoljenih deskriptora.

Ostali termini će biti obrađeni na pogodan način, kako bi se omogućilo da se isti održavaju i efikasno automatski pretražuju korišćenjem tezaurusa, i zapisani na medijumu pogodnom za automatsku obradu oni će uz tezaurus predstavljati bazu srpsko-hrvatske terminologije u pojedinim oblastima a pretraživanje ovih termina biće omogućeno bilo alfabetiski ili korišćenjem strukturnih osobina tezaurusa.

ANOTACIJE NACRTA JUGOSLOVENSKIH STANDARDA I NACRTA REVIZIJE STANDARDA

Nacrte jugoslovenskih standarda i nacrte revizije standarda koje objavljujemo u ovom broju JUS informacija pripremile su komisije za standarde Saveznog zavoda za standardizaciju u čiji su sastav pored stručnjaka Zavoda ušli predstavnici proizvođača, potrošača i zainteresovanih ustanova.

Prednacrte standarda iz oblasti alata i pribora uradila je RO ZAVODI CRVENA ZASTAVA – KRAGUJEVAC.

Nacrte revizije standarda iz oblasti kablova i izolovanih provodnika za elektroenergetiku uradila je Komisija za standardizaciju i atestiranje Poslovnog udruženja „Jugoslovenske kablovske industrije“ u saradnji sa Komisijom za standarde iz oblasti kablova i izolovanih provodnika za elektroenergetiku Saveznog zavoda za standardizaciju.

Svi tekstovi nacrtata standarda i nacrtata revizije standarda su umnoženi i dostavljeni svim članovima komisija – predstavnicima organizacija i institucija da stave svoje primedbe.

Danom objavljivanja u JUS informacijama pomenuti nacrti se stavljuju na javnu diskusiju i zainteresovani se obaveštavaju da je:

– rok za dostavljanje primedbi u vezi sa nacrtima standarda i nacrtima revizije standarda 15. oktobar 1981. godine

Zainteresovani koji nisu primili **tekstove nacrtata standarda i nacrtata revizije standarda** mogu se obratiti Saveznom zavodu za standardizaciju, odgovarajućoj grupi, Beograd, Slobodana Peševića Krcuna 35, sa zahtevom da im se isti dostave.

IZ GRUPE ZA MAŠINSTVO

a) Iz oblasti posuda pod pritiskom

JUS M.E2.154 – Posude pod pritiskom. Tehnički uslovi za primenu posebnih tehnoloških postupaka.

JUS M.E2.162 – Posude pod pritiskom. Oblici i mere žlebova za zavarivanje

JUS M.E2.170 – Posude pod pritiskom. Ventili sigurnosti. Tehnički zahtevi

JUS M.E2.231 – Posude pod pritiskom. Nelegirani i legirani čelici za limove. Tehnički uslovi za upotrebu

b) Iz oblasti navoja i elemenata za spajanje

JUS M.B1.012 – Završeci vijaka za metrički navoj s trouglastim ISO-profilom (revizija)

JUS M.B1.023 – Vijci sa utvrđenim osobinama. Tehnički uslovi (revizija)

JUS M.B1.030 – Vijci, navrte i slični elementi za spajanje. Statistička kontrola kvaliteta (revizija)

c) Iz oblasti alata i pribora (merni alati)

JUS M.A1.310 – Glatka granična merila. Proračun mera i tolerancija izrade za tolerisane mere od 1 do 500 mm

JUS M.A1.320 – Glatka granična merila. Vrednosti odstupanja i tolerancija izrade račvastih, prstenastih i kontrolnih merila za proveru spoljnih mera od 1 do 500 mm

JUS M.A1.340 – Glatka granična merila. Vrednosti odstupanja i tolerancija izrade čepnih, pločastih i šipkastih merila za proveru unutarnjih mera od 1 do 500 mm

JUS M.B0.520 – Glatka granična merila. Račve i prstenovi za veliki prečnik spoljnog navoja (vijka). Mere za navoj M1 – 6g do M100 – 6g. (navrtka).

JUS M.B0.540 – Glatka granična merila. Čepovi za male prečnik unutarnjeg navoja (navrtka). Mere za navoj M1 – 6H do M100 – 6H

JUS K.T1.010 – Merila za dužine u industriji. Tehnički uslovi

JUS K.T3.045 – Glatka granična merila. Pregled

JUS K.T3.050 – Granična merila. Račve IDE i NE IDE za mere do 5 mm

JUS K.T3.052 – Granična merila. Račve okrugle IDE i NE IDE za mere iznad 5 do 160 mm

JUS K.T3.055 – Granična merila. Račve IDE i NE IDE sa umetcima, za mere iznad 100 do 180 mm

JUS K.T3.056 – Granična merila. Račve IDE i NE IDE sa umetcima, za mere iznad 180 do 360 mm

JUS K.T3.060 – Granična merila. Račve kovane IDE za mere iznad 4 do 100 mm

JUS K.T3.061 – Granična merila. Račve kovane NE IDE za mere iznad 5 do 100 mm

JUS K.T3.062 – Granična merila. Račve kovane IDE i NE IDE za mere iznad 5 do 100 mm

JUS K.T3.071 – Granična merila. Prsten IDE za mere od 1 do 315 mm

JUS K.T3.072 – Granična merila. Prsten NE IDE za mere od 1 do 315 mm

JUS K.T3.075 – Granična merila. Prstenovi za podešavanje za mere od 1 do 315 mm

JUS K.T3.111 – Granična merila. Pločice IDE i NE IDE za mere do 12 mm

JUS K.T3.112 – Granična merila. Pločice IDE i NE IDE, tanke, za mere iznad 2 do 8 mm

JUS K.T3.113 – Granična merila. Pločice IDE i NE IDE za mere iznad 12 do 100 mm

JUS K.T3.120 – Granična merila. Tela čepova IDE za mere od 1 do 500 mm

- JUS K.T3.121 – Granična merila. Tela čepova NE IDE za mere od 1 do 50 mm
- JUS K.T3.122 – Granična merila. Čepovi IDE i NE IDE za mere od 1 do 50 mm
- JUS K.T3.123 – Granična merila. Čepovi IDE za mere od 1 do 50 mm
- JUS K.T3.124 – Granična merila. Čepovi NE IDE za mere od 1 do 50 mm
- JUS K.T3.130 – Granična merila. Tela čepova IDE za mere iznad 40 do 120 mm
- JUS K.T3.131 – Granična merila. Tela čepova NE IDE za mere iznad 40 do 120 mm
- JUS K.T3.136 – Granična merila. Čepovi IDE za mere iznad 40 do 120 mm
- JUS K.T3.137 – Granična merila. Čepovi NE IDE za mere iznad 40 do 120 mm
- JUS K.T3.140 – Granična merila. Čepovi IDE i NE IDE za mere iznad 40 do 65 mm
- JUS K.T3.145 – Granična merila. Tela čepova IDE za mere iznad 120 do 200 mm
- JUS K.T3.146 – Granična merila. Tela čepova NE IDE za mere iznad 120 do 200 mm
- JUS K.T3.147 – Granična merila. Čepovi IDE za mere iznad 120 do 200 mm
- JUS K.T3.148 – Granična merila. Čepovi NE IDE za mere iznad 120 do 200 mm
- JUS K.T3.149 – Granična merila. Šipkasta tela NE IDE za mere iznad 40 do 500 mm
- JUS K.T3.150 – Granična merila. Šipkasta merila NE IDE za mere iznad 40 do 500 mm
- JUS K.T3.151 – Granična merila. Čepovi pljosnati IDE za mere iznad 200 do 360 mm
- JUS K.Z3.152 – Granična merila. Čepovi pljosnati NE IDE za mere iznad 200 do 360 mm
- JUS K.T3.950 – Granična merila. Drške za čepove sa konusom 1:50 za nazivne mere čepa do 50 mm
- JUS K.T3.951 – Granična merila. Drške sa kuglicama za čepove za mere iznad 40 mm

IZ GRUPE ZA HEMIJU

Iz oblasti plastičnih mase

- JUS G.C1.354 – Plastične mase. Stiren-akrilonitril (SAN) mase za oblikovanje. Klasifikacija i označavanje
- JUS G.C1.356 – Plastične mase. Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) mase za oblikovanje. Klasifikacija i označavanje
- JUS G.C1.410 – Plastične mase. Fenoplasti za presovanje. Klasifikacija i tehnički uslovi

- JUS G.C1.420 – Plastične mase. Aminoplasti za presovanje. Klasifikacija i tehnički uslovi
- JUS G.S2.639 – Plastične mase. Određivanje termičke stabilnosti po Martensu
- JUS G.C2.600 – Plastične mase. Laminirane ploče za industrijske svrhe. Tehnički uslovi
- JUS G.S2.320 – Plastične mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida, označavanje (revizija)
- JUS G.S2.516 – Plastične mase. PVC prah za paste. Pripremanje paste za ispitivanje
- JUS G.S2.517 – Plastične mase. Polivinilhlorid (PVC). Određivanje prividne viskoznosti paste na Severs reometru

IZ GRUPE ZA ELEKTROTEHNIKU

Iz oblasti kablova i izolacionih provodnika za elektroenergetiku

- JUS N.C0.505 – Transportni kalemovi za električne kablove, provodnike i metalnu užad. Osnovne mere (Revizija standarda iz 1958. godine sa istom oznakom).

IZ GRUPE ZA SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Iz oblasti saobraćajne signalizacije

- JUS U.S4.319 – Saobraćajni znakovi na putevima. Tablice za označavanje broja puta. Oblik i mere

IZ GRUPE ZA RUDARSTVO I METALURGIJU I IZ GRUPE ZA HEMIJU

Iz oblasti transportnih traka

- JUS G.E2.200 – Transportne trake. Označavanje
- JUS G.E2.201 – Transportne trake. Skladištenje i manipulacija
- JUS G.E2.222 – Transportne trake. Dimenzije (revizija)
- JUS G.E2.227 – Transportne trake. Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja na ukupnoj debljini. Tehnički uslovi i metode ispitivanja
- JUS G.E2.228 – Transportne trake. Minimalni zahtevi za adheziju i metoda ispitivanja
- JUS G.E2.229 – Transportne trake. Određivanje čvrstoće mehaničkog spoja
- JUS G.E2.231 – Transportne trake. Koritastost trake. Karakteristika i ispitivanje

JUS G.E2.235 – Transportne trake. Ispitivanje (gorivosti) trake na frikcionom bubenju

JUS G.E2.236 – Transportne trake. Određivanje otpornosti prema topлоти

IZ GRUPE ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Iz oblasti zaštite drveta

JUS D.T4.021 – Impregnacija stubova za vodove. Priprema, preuzimanje i perforacija

Iz oblasti trupaca

JUS D.D2.020 – Oblo tehničko drvo. Stubovi za vodove

POZIV ZA PREDLAGANJE STRUČNJAKA ZA ČLANOVE KOMISIJA ZA STANDARDE

U vez sa obrazovanjem komisija za standarde, član 18. Zakona o standardizaciji („Službeni list SFRJ“, br. 38/77 i sa saopštenjem broj 2 (JUS informacije 22/78) a u cilju pripremanja predloga nacrta jugoslovenskih standarda mole se zainteresovane organizacije i zajednice, organizacije potrošača korisnika usluga, organi društveno-političkih zajednica, da predlože svoje stručnjake Saveznom zavodu za standardizaciju, grupi za hemiju, Beograd, Slobodana Penezića Krcuna 35, radi utvrđivanja liste za imenovanje komisija iz niže navedenih oblasti.

Predloge treba slati pismenim putem uz navođenje sledećih podataka u vezi sa predloženim članovima:

- naziv organizacije udruženog rada koja predlaže stručnjaka(e),
- adresa,
- Telefon (teleks, telegram),
- ime i prezime stručnjaka, predstavnika organizacije udruženog rada,
- radno mesto i zvanje,
- naziv komisije za standarde za koju se stručnjak predlaže.

Na osnovu ovih podataka direktor Saveznog zavoda za standardizaciju donosi rešenje za rad u komisijama.

IZ GRUPE ZA HEMIJU

Komsija za standarde iz oblasti ispitivanja plastičnih masa radna grupa za „Određivanje otpornosti na lom u medijumu“

ODRŽANI SASTANCI

1. Zajednički sastanak Komisije SŽS za izolacione materijale za elektrotehniku i Tehničkog odbora TO 15 JEK-a (Izolacioni materijali) održan je u Sarajevu, u prostorijama „Energoinvesta“ 4. i 5. juna 1981. godine.

Na sastanku su razmotreni sledeći nacrti i prednacrti jugoslovenskih standarda iz ove oblasti:

- Nacrt JUS N.A8.211 – Metode ispitivanja izolacionih lakoza za elektrotehničke svrhe,
- Nacrt JUS N.A8.221 – Metode ispitivanja izolacionih lakoza za elektrotehničke svrhe,
- Nacrt JUS N.A8.251 – Metode ispitivanja izolacionih papira za elektrotehničke svrhe,
- Nacrt JUS N.A8.130 i N.A8.131 – Prešpan i presovani papir za elektrotehničke svrhe (Definicija i opšti zahtev Metode ispitivanja),
- Nacrt JUS N.A8.230 – Plastični filmovi za elektrotehničke svrhe. Definicije i opšti zahtevi,
- Nacrt JUS N.A8.292, N.A8.293, N.A8.294 i N.A8.295 – Samolepljive izolacione trake za elektrotehničke svrhe; specifikacije za samolepljive trake sa osnovom od plastificiranog PVC sa termoplastičnim lepljivim slojem, sa osnovom od poliestera (PETR) sa termostabilnim i termoplastičnim lepljivim slojem i sa osnovom od celuloznog krep-papira i sa termostabilnim lepljivim slojem,
- Prednacrt JUS N.A5.011 – Merenje električnog otpora čvrstih izolacionih materijala (revizija standarda iz 1959. godine).
- Prednacrt JUS N.A8.265 – Izolacione navlake ze elektrotehničke svrhe. Definicije i opšti zahtevi,
- Nacrti JUS N.A5.102 i N.A5.103 – Procena termičke stabilnosti, profila termičke stabilnosti i temperaturnih indeksa izolacionih materijala sa primerima proračuna.

Posle diskusije je zaključeno:

- a) Nacrti standarda JUS N.A8.211, N.A8.221, N.A8.251, N.A8.130 i N.A8.131 će se dopuniti prema zaključcima sa ovog sastanka i sastanka radnih grupa za izolacione smole, lakoze i papire i poslati članovima Komisije u toku jula 1981. godine
- b) Prednacrt standarda JUS N.A8.230 će biti jezički popravljen i razmotriće se pitanje tolerancija za plastične filmove, u vezi sa tolerancijama za samolepljive izolacione trake.
- c) Prednacrti standarda JUS N.A8.292, N.A8.293, N.A8.294, N.A8.295 za samolepljive izolacione trake stavljuju se na javnu diskusiju sa izmenama usvojenim na sastanku grupe i sa dopunom za metode ispitivanja.
- d) Prednacrti JUS N.A5.011 i N.A8.265 se stavljuju na javnu diskusiju; za metode merenja električnog otpora će biti formirana radna grupa u okviru TO 15 JEK-a.
- e) S obzirom da su objavljene publikacije IEC br. 216-3 i 216-4, koje su osnova za standarde JUS N.A5.102 i N.A5.103, radna grupa će pregledati ove publikacije, izvršiti eventualne korekcije nacrta ovih standarda i okončati posao na pripremi definitivnog teksta standarda. U okviru ovog sastanka organizovana je poseta fabrici izolatora „Energoinvesta“ u Lukavici.

2. Sastanak Komisije za standarde za stiren-kopolimere održan je 16. juna u Saveznom zavodu za standardizaciju. Na sastanku su razmatrani prednacrti standarda JUS G.C1.354 i JUS G.C1.356 i, sa neznatnim dopunama je, usvojeno da se isti kao nacrti jugoslovenskih standarda stave na javnu diskusiju. Na sastanku su sagledane i potrebe donošenja standarda za metode ispitivanja koje su povezane sa uslovima kvaliteta utvrđenim u gore navedenim standardima. Od strane OKI-a pripremljeni su prednacrti sledećih standarda:

- Plastične mase. Određivanje otpornosti na lom u mediju kod konstantnog zateznog opterećenja;
- Plastične mase. Određivanje otpornosti na lom u mediju (tenzokorozija) metodom utiskivanja kugle ili igle

Ovi prednacrti su od opšteg značaja za ispitivanje plastičnih masa i predloženo je da se u okviru Komisije za standarde za ispitivanje plastičnih masa, oformi Radna grupa za lom, koja će proučiti ove nacrte.

3. Sastanak Komisije za standarde iz oblasti žica za namotaje za elektrotehniku održan je u Beogradu 23. juna 1981. godine u zgradi SZS. Na sastanku su razmotrone sledeće tačke dnevnog reda:

1. Primedbe na nacrt standarda JUS N.C7.115 – Žica za namotaje. Okrugla bakarna lak-žica termičke klase izolacije H (180°C). Tehnički uslovi za izradu i isporuku, koji je bio anotiran u „JUS informacijam“ br. 11/1980. godine.
2. Primedbe na prednacrt standarda JUS N.C7.117 – „Žica za namotaje. Okrugla bakarna lak-žica termičke klase izolacije H (180°C) namenjena za rashladne uređaje. Tehnički uslovi za izradu i isporuku“, koji je bio dostavljen članovima komisija i zainteresovanim radnim organizacijama u toku maja 1981. godine posle pripreme prednacrta u okviru grupe TO 55 JEK-a,
3. Obaveštenje sekretarijata TO 55 JEK-a (Žice za namotaje) o radu na pripremi revizije standarda JUS N.C7.010 – „Izolovana okrugla bakarna lak-žica. Metode ispitivanja“.
4. Razno

Posle diskusije i obrazloženja sekretara TO 55 JEK-a ing. Dragoljuba Jovanovića (Fabrika lak-žice, Svetozarevo) zaključeno je sledeće:

Ad 1: Usvaja se nacrt standarda JUS N.C7.115 kao definitičan tekst za objavljivanje, uz izmenu u naslovu standarda (umesto: „termičke klase izolacije H“ usvojen je tekst: „temperaturnog indeksa 180“ u skladu sa tačkom 14),

Ad 2: Usvaja se i stavlja na javnu diskusiju prednacrt JUS N.C7.117, uz izmenu u tabeli 10 i tački 15.3 sa izmenom u naslovu kao Ad 1.

Ad 3: S obzirom da tekst prednacrta revizije standarda JUS N.C7.020 nije mogao biti pripremljen za ovaj sastanak, sekretariat TO 55 JEK-a će pripremiti prednacrt do jeseni 1981. godine, da bi se distribuirao preko SZS i

razmotrio na sledećem sastanku Komisije u novembru 1981. godine.

Ad 4: Zaključeno je da se što pre pripremi predlog standarda JUS N.C7.020 za metodu ispitivanja za procenu termičke stabilnosti lak-žice smanjenjem dielektrične čvrstoće upređenih žica, da bi se mogao razmatrati na sledećem sastanku Komisije SZS.

Takođe je naglašeno da treba pokrenuti rad na standardizaciji konusnih kalemova za isporuku žice, profilnih žica i opletenih bakarnih žica za namotaje.

4. Sastanak Komisije za standarde iz oblasti transportnih traka od gume i plastične mase, održan je 24. juna 1981. godine u Saveznom zavodu za standardizaciju.

Sagledane su potrebe revizije postojećih standarda za transportne trake u smislu čl. 4 Zakona o standardizaciji, a u cilju usaglašavanja sa Zakonom o mernim jedinicama, a takođe i usaglašavanja sa nastalim izmenama u novim izdanjima međunarodnih standarda.

a) Razmatrana je rivizija sledećih standarda:

- JUS G.E2.221 – Transportne trake od gume i plastične mase. Način sastavljanja traka
Standard je potrebno revidirati i dopuniti sa novim konstrukcijama sastavljanja sintetičkih umetaka. Predlog prednacrta će do narednog sastanka pripremiti predstavnik „Balkana“ Suva Reka.
- JUS G.E2.222 – Dimezije transportnih traka
Prihvaćena je predložena dopuna radi usklađivanja sa međunarodnim standardom
- JUS G.E2.223 – Uzimanje uzoraka
Za sada nije bilo nikavih predloga za izmenu i dopunu.
- JUS G.E2.224 – Transportne trake od gume i plastičnih masa. Otpornost prema plamenu. Tehnički uslovi i metode ispitivanja
Standard je u skladu sa ISO dokumentom, nije bilo nikakvih predloga za reviziju ili izmenu
- JUS G.E2.225 – Transportne trake od gume i plastične mase. ISpitivanje otpornosti karkasa transportne trake prema daljem cepanju (šrenju cepanja)
Predložena je revizija t. 3.1, red 4 da se brzina menja i to „ $50 \pm 10 \text{ mm u minuti}$ “.
- JUS G.E2.226 – Transportne trake od gume i plastičnih masa. Električna provodnost. Tehnički uslovi i metode ispitivanja

Izneta je razlika koja se sastoji u definisanju ispitnog napona i to u ISO standardu je „od 40 do 1000 V“, a u navedenom JUS-u je „najviše 1000 V“. Za sada nije bilo predloga za izmenu ili dopunu, ali konstatovano je da treba konsultovati Institute koji se bave ispitivanjem električnih svojstava koji ispitni napon primeniti za ispitivanje pojedinih namena traka. (antistatične za primene u raznim zonama eksploatacije).

- JUS G.E2.251 – Transportne trake od gume i plastičnih masa. Trake od gume sa pamučnim umecima Komisija se saglasila da ovaj standard treba revidirati, formirana je Radna grupa (Sava, Vulkan, Balkan i SŽS) Predstavnik „Sve“–Kranj će pripremiti inicijalni dokument do 15. septembra. Isti dokument će pre sledećeg sastanka razmotriti Radna grupa i pripremiti tekst predloga prednacrta JUS G.E2.251 (Trake od gume sa bra Rada grupa će tekst predloga prednacrta revidirati tekstilnim umetcima, opšte odredbe). Tokom septembra Rada grupa će tekst predloga prednacrta revidirati i predložiće Komisiji za transportne trake od gume i plastične mase da ih razmotri na narednom sastanku.
- b) Razmatrani su prednacrti novih standarda:
 - Prednacrt JUS G.E2.220, 221, 227, 228, 229, 231, 235 i 236 sa neznatnim izmenama usvojeni su da se kao nacrti jugoslovenskih standarda stave na javnu diskusiju
Takođe je razmotren i predlog prednacrta „Spisak karakteristika traka s obzirom na namenu“. Ovaj dokument će se uključiti u JUS G.E2.251 pri pripremi revizije ovog standarda.
 - c) Sagledane su potrebe donošenja ostalih novih standarda za transportne trake i dogovoren je da se pripreme sledeći prednacrti standarda:
- JUS G.E2.230 – Transportne trake. Vulkanizovani spojevi po hladnom i topлом postupku. Karakteristike i ispitivanja.
Izradu prednacrta su prihvatili predstavnici Instituta za rudarstvo iz Tuzle i „Kolubare“–Vreoci.
- Transportne trake, određivanje gipkosti trake; pregled prednacrta će pripremiti predstavnik „Balkana“ – Sava Reka.
- Ispitivanje traka sa čeličnim uložcima; pripremiće predstavnik Instituta za rudarstvo iz Tuzle.
- Ispitivanje spoja trake sa čeličnim uložcima; pripremiće predstavnik Instituta za rudarstvo iz Tuzle.
- Ispitivanje traka na niskim temperaturama – 30°C i -45°C (potrebne podatke o ispitivanju prikupiće Zavod).
- Ispitivanje uticaja agresivnosti jamskih voda (potrebne podatke prikupiće Zavod)
- Transportne trake, ispitivanje zapaljivosti trake posredstvom ispitivanja u jamskim uslovima (pripremiće se prednacrt u Zavodu)
- d) Pod tačkom razno razmatrani su ostali standardi koji su povezani sa uslovima kvaliteta i ispitivanjima transportnih traka, a potrebno ih je doneti ili postojeće standarde revidirati.

O B A V E Š T E N J E

OBAVJEST U VEZI SA SAVJETOVANJEM

Društvo za unapređenje standardizacije Hrvatske – DUSH i Jugoslovensko društvo za primjenu goriva i maziva – JUGOMA organizuju savjetovanje na temu „NAFTA I STANDARDIZACIJA“.

Savjetovanje je namijenjeno svim stručnjacima koji se bave, neposredno ili posredno, standardizacijom nafte i naftnih proizvoda, bilo da rade u okviru proizvodnje, kontrole kvaliteta, unapređenja proizvodnje, racionalne potrošnje i štednje energije, prometa, zaštite čovjekove životne i radne okoline i drugo.

Želja je organizatora da na savjetovanju budu zastupljene sve oblasti standardizacije u nafti, a naročito predlaže sledeće teme:

- Zakon o standardizaciji u praksi
- Organizacija standardizacije u nafti
- Kompleksni program standardizacije
- Standardizacijom, tipizacijom i unifikacijom do štednje
- Standardizacija proizvoda nafta
- Standardizacija u općenarodnoj obrani
- Ispitivanje naftnih proizvoda
- Međunarodna standardizacija proizvoda nafta
- Statička i dinamička mjerena nafta, transport i skladištenje
- Propisi o sigurnosti u prometu i skladištenju naftnih proizvoda

Kao i druge teme iz područja ovog savjetovanja prema izboru autora referata i saopćenja koja nisu obuhvaćena predloženim temama.

Vrijeme održavanja savjetovanja predviđeno je za februar 1982. godine.

Za sve informacije izvolite se obratiti Mariji Vulekić dipl. ing., predsjedniku Organizacijskog odbora na adresu:

INA – Rafinerija Rijeka

51000 RIJEKA: Industrijska cesta 26

tel. 051 33911/472

„JUS informacije“ izdaje Savezni zavod za standardizaciju, primerci su besplatni, izlaze dva puta mesečno. Adresa: Slobodana Penezića Krcuna 35, Beograd.

Telefoni: Centrala 644-066 i 682-099, grupa za rudarstvo i metalurgiju, lokal 348. i 349, grupa za građevinarstvo 304, grupa za hemiju 316 i 315, grupa za mašinogradnju i saobraćaj 342, 343, grupa za elektro-

tehniku 319, 320, grupa za poljoprivredu i šumarstvo 346, grupa za bezbednost i zaštitu životne sredine 350, grupa za razvoj, koordinaciju, međunarodnu saradnju i informacije 275, grupa za uređivanje znakova kvaliteta i atestiranje 308, urednik biltena 276.

Standardoteka: 240


Sekretar: 290.



41



428/1981/1



700052555.5, 14

C0B1